

MANUÁL LOGA A PODPORY PRODEJE ŠÁRKA DOŘIČÁKOVÁ - VITRÁŽE ŠÁRKA



1. OBECNÁ PRAVIDLA A REKLAMA

1.1 firemní písmo

Pro sazbu reklamních
tiskovin používejte
písmo **Frutiger**

Frutiger CE 45 LightCn
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéóů
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890\$%&(&.,:;!?)

Frutiger CE 57Cn
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéóů
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890\$%&(&.,:;!?)

Frutiger CE 45 LightCn
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéóů
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
STUVWXYZ
1234567890\$%&(&.,:;!?)

Frutiger 87ExtraBlackCn
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéóů
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
STUVWXYZ
1234567890\$%&(&.,:;!?)

Frutiger 57Cn
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéóů
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890\$%&(&.,:;!?)

Pro sazbu jmen
na firmních vizitkách
a také na firemních
materiálech
pro zvýraznění
používejte písmo
Baker Signet

Baker Signet
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéóů
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ĚŠČŘŽÝÁÍÉÓŮ
1234567890\$%&(&.,:;!?)

Pro běžnou
kancelářskou práci
používejte písmo Arial
(je součástí
OS Windows)

Arial Narrow
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéóů
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
STUVWXYZ
1234567890\$%&(&.,:;!?)

Arial Narrow Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéóů
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
STUVWXYZ
1234567890\$%&(&.,:;!?)

Arial
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
stuvwxyz
ěščřžýáíéóů
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
STUVWXYZ
1234567890\$%&(&.,:;!?)

Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
stuvwxyz
ěščřžýáíéóů
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
STUVWXYZ
1234567890\$%&(&.,:;!?)



1. OBECNÁ PRAVIDLA A REKLAMA

1.2 firemní barvy

Barvy jsou u jednotlivých technologií určeny specifickým vzorníkem

Přímé barvy vzorník PANTONE

	Process Black C
	158 C
	Cool Gray 9 C
	

Přímé barvy vzorník RAL

	9005
	2008
	7042
	9003

Soutik barev CMYK

	0/0/0/100
	0/60/100/0
	0/0/0/50
	0/0/0/0

Barevný prostor RGB

	35/32/29
	214/114/36
	130/129/128
	255/255/255

Fólie ORACAL

	070
	036
	074
	010



1. OBECNÁ PRAVIDLA A REKLAMA

1.3 firemní logotyp

1.3.1 barevná verze

použité barvy:

1

Pantone 485 C

Pantone 426 C

2

CMYK 0/60/100/0

CMYK 0/0/0/100

1



2



1.3.2 černobílá verze

použité barvy:

CMYK: 0/0/0/100



1.3.3 šedočerná verze

použité barvy:

symbol háčku

- 50% černá

text - 50% černá

SD - 100% černá



1.3.4 negativní verze

použité barvy:

PODKLAD-CMYK:

0/0/0/100

použité barvy:

symbol háčku

1 CMYK 0/0/0/0

2 CMYK 0/0/0/50

3 CMYK 0/60/100/0

text

1 CMYK 0/0/0/0

2 CMYK 0/0/0/50

3 CMYK 0/60/100/0

SD - pro všechny verze

CMYK 0/0/0/0

1



2



3



1



2



3



1. OBECNÁ PRAVIDLA A REKLAMA

1.3 firemní logotyp


1.3.5 kodifikace
a ochranná zóna

Velikost symbolu:
60 x 51 mm

**Velikost symbolu
háčku:**
12 x 6 mm
dotýká se písmena S

Písmo:
Baker Signet 40b

x
vzdálenost ochranné
zóny od loga



1. OBECNÁ PRAVIDLA A REKLAMA

1.3 firemní logotyp

1.3.5 aplikace

možné aplikace,
přípustné
a nepřípustné varianty

přípustná provedení

platí i pro variantu
bez textu

logotyp používejte pouze v přípustných barvách a provedeních
logotyp se nesmí nijak deformovat, natačet ani zobrazovat perspektivně
logotyp nelze aplikovat pouze jako obrys nebo s obrysem navíc
není zakázána žádná barva podkladu, pouze dbejte na to,
aby logo na podkladu nezanikalo
pokud je podklad vícebarevný použijte raději jednobarevnou variantu loga
použití stínu pod logo není zakázáno, ale nedoporučuje se

nepřípustná
provedení

platí i pro variantu
bez textu



1. OBECNÁ PRAVIDLA A REKLAMA

1.4 firemní vizitka

Velikost vizitky:
90 x 50 mm

Písmo adresy
Frutiger 57Cn 8b
zarovnání vlevo
CMYK 0/0/0/100

Písmo technik
Baker Signet 10b
proklad mezi řádky 80%
zarovnání vpravo
CMYK 0/30/50/0

Písmo jména
Baker Signet 18b
proklad mezi znaky 20%
proklad mezi slovy 120%
CMYK 0/0/0/0

Velikost loga
22 x 24 mm

Barevnost
oranžová
CMYK 0/60/100/0
světle oranžová
CMYK 0/30/50/0
černá
CMYK 0/0/0/100



1.5 firemní razítko

Velikost razítko:
49 x 16 mm

Písmo jména
Baker Signet 11b
outline - vlasový

Písmo adresy
Frutiger 57Cn 7b
proklad mezi řádky 90%
zarovnání vlevo



1. OBECNÁ PRAVIDLA A REKLAMA

1.6 provozní doba

Velikost:

190 x 145 mm

zobrazeno 75% originálu

realizovat jako polep
na dveře s bílým
podkladem
v barevnosti fólií
viz. barevnost na str. 2

Tiffany • vitráže • fusing
(dárkové zboží)



vitráže šárka

Šárka Dořičáková

Provozní doba

po - pá

8.00-12.00

13.00-16.00

sobota

8.00-11.00

odp. vedoucí:
Šárka Dořičáková

• IČO: 73342564 • tel.: +420 608 178 857 • www.vitrazesarka.cz •



IDENTIFIKACE

1. OBECNÁ PRAVIDLA A REKLAMA

1.6 firemní razidlo

Velikost:
20 x 20 mm



1.7 firemní samolepka

Velikost:
15 x 15 mm



1.7 firemní kartička

Velikost:
50 x 50 mm



2. DOKUMENTY

2.1 hlavičkový papír

Velikost originálu:
210 x 297 mm

Zobrazeno: 70%



3. AUTOMOBILY

3.1 Škoda Octavia

Doplnění stávajícího polepu logem.

Barevnost viz. specifikace barev na str. 2



4. WEBOVÁ PREZENTACE

4.1 Hlavní stana



4.2 podstrana

